

WARUNKI UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI LAKIEROWANYCH PODŁÓG FREVINI

FREVINI jest producentem wysokiej jakości drewnianych podłóg z naturalnego drewna. Podłogi FREVINI charakteryzują się doskonałymi właściwościami użytkowymi i estetycznymi.

- Producent udziela gwarancji na podłogi zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją:
- Temperatura w pomieszczeniu z drewnianą podłogą powinna wynosić 18–24 °C.
- Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 40-60%.
- W przypadku braku kontroli temperatury i wilgotności w pomieszczeniu podczas użytkowania podłogi, gwarancja obejmuje wyłącznie naturalne rozszerzanie się drewna.
- Do pielęgnacji podłogi należy używać wyłącznie przeznaczonych do tego materiałów – używaj wyłącznie środków czyszczących i innych środków do pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych. Użycie innych środków pielęgnacyjnych może skutkować przebarwieniem podłogi, powodować zacieki, zmienić chropowatość lub połysk powierzchni podłogi.
- Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie drzwi wejściowych należy umieścić wycieraczki w celu ograniczenia przenoszenia brudu i piasku, ponieważ może to prowadzić do przyspieszonego i nadmiernego zużycia podłogi.
- Powstałe podczas użytkowania uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.
- Codzienna konserwacja powinna ograniczać się do zwykłego czyszczenia podłogi za pomocą odkurzacza lub zamiatania.
- Częstotliwość konserwacji zależy od intensywności użytkowania podłogi.
- Wszelkie drobiny piasku należy niezwłocznie usunąć z powierzchni podłogi. Nagromadzony piasek może powodować zarysowania powłoki lakieru oraz drobne wgniecenia i rysy na wierzchniej warstwie drewna. Gwarancja nie obejmuje zarysowań spowodowanych przez drobiny piasku.
- Kurze należy wycierać suchą i miękką zmiotką. Można również użyć wilgotnej ściereczki z dodatkiem środka do czyszczenia lakierowanych podłóg drewnianych lub

tylko wody. Na podłodze po czyszczeniu w żadnym wypadku nie mogą zostać mokre ślady. Uszkodzenie podłogi przez wodę lub inne ciecze nie stanowi podstawy do roszczenia gwarancyjnego.

- Pod wszystkie meble i inne elementy wyposażenia, mające bezpośredni kontakt z podłogą, należy nakleić filcowe podkładki.
- Pod krzesłami i innymi meblami na kółkach należy stosować plastikowe maty lub dywaniki w celu zabezpieczenia drewnianej podłogi przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Pomieszczenia, w których położono podłogę, powinny być często wietrzone w celu ustabilizowania wilgotności.
- Podłogi drewniane w żadnym wypadku nie powinny być osłaniane folią PE lub innymi materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza.
- Skargi z powodu przebarwień drewna pod wpływem światła (promieniowania UV) nie są uwzględniane.
- Podłogę można całkowicie odnowić poprzez przeszlifowanie i nałożenie kolejnej warstwy lakieru. Producent potwierdza, że można stosować lakiery do podłóg drewnianych zgodnie z instrukcją użycia producenta. Liczba odnowień poprzez usunięcie wierzchniej warstwy drewna zależy od głębokości uszkodzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem do renowacji mechanicznej (złuszczenie lub szlifowanie) należy zweryfikować stan podłogi i upewnić się, że odnowienie mechaniczne jest uzasadnione.
- Niezastosowanie się do powyższych zaleceń skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na materiały i prace.
- W przypadku ogrzewania podłogowego producent dopuszcza instalację wyłącznie klejonych do podłoża podłóg FREVINI.
- Przed montażem podłogi na ogrzewanej posadzce właściciel i instalator powinni wypoziomować podłogę zgodnie z instrukcją FREVINI dotyczącą ogrzewania podłogowego. Więcej informacji o instalowaniu podłogi FREVINI w przypadku ogrzewania podłogowego jest dostępnych w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.frevinistudio.com

The logo for FREVINI STUDIO is located in the top left corner. It consists of the word "FREVINI" in a large, bold, white sans-serif font, with "STUDIO" in a smaller, spaced-out font below it. The text is enclosed in a white rectangular border with a small notch on the left side.

FREVINI
STUDIO

Udzielona przez sprzedawcę i producenta gwarancja traci ważność w przypadku niezgłoszenia przez właściciela podłogi wady w ciągu 14 dni od jej wystąpienia.

WAŻNE! Użytkownik powinien zapewnić, że osoby sprzątające zostały zapoznane z warunkami konserwacji i użytkowania lakierowanych podłóg FREVINI.

Zapoznałem się z dołączoną instrukcją użytkowania i warunkami oraz warunkami gwarancji.

.....

Data i czytelny podpis użytkownika

FREVINI UAB
Company code 304463924
VAT code LT100010803316

AB SEB bank
Bank code 70440
SWIFT (BIC) CBVI LT 2X
IBAN LT14 7044 0600 0814 7846

SHOWROOM
J. Basanaviciaus str. 20
LT-03224 Vilnius
Lithuania

PRODUCTION
Televizoriu str. 4
LT-78137 Siauliai
Lithuania

Tel.: +370 (5) 219 4887
hello@frevinistudio.com